

数々の実績を誇る自信の高性能機シリーズ。

全旋回
油圧式

NPK[®] 压碎機

S-3X
S-4XB
S-7XA
S-15X
S-22XA
S-26X




NPK[®] 日本ニューマチック工業株式会社

最高の効率を考えた、ミニから大型までのフルラインアップ。

S-3X




最大圧砕力/30ton
最大開口幅/352mm
本体幅/340mm



S-4XB



最大圧砕力/49ton(中央部)
最大開口幅/450mm
本体幅/340mm




S-22XA



最大圧砕力/150ton(中央部)
最大開口部/850mm
本体幅/685mm


油圧式
全回転は
オプション



S-7XA




最大圧砕力/70ton(中央部)
最大開口幅/550mm
本体幅/420mm



S-15X



最大圧砕力/120ton(中央部)
最大開口幅/750mm
本体幅/610mm




S-26X



最大圧砕力/169ton(中央部)
最大開口幅/1,000mm
本体幅/685mm

油圧式
全回転は
オプション



仕様

型式	圧砕力(ton)		最大開口幅 (mm)	使用油圧 (kg/cm ²)	油 量 (ℓ/min)	重 量 (kg)	適用油圧ショベル バケット容量 (m ³ クラス)
	先端部	中央部					
S-3X	30		352	210	30~50	275	0.07~0.10
S-4XB	32	49	450	210	30~50	370	0.13~0.18
S-7XA	45	70	550	210	50~80	700	0.25
S-15X	70	120	750	210	80~150	1,410	0.4~0.55
S-22XA	98	150	850	250	100~200	2,010	0.7
S-26X	110	169	1,000	250	100~250	2,520	0.9

※仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

主な適用油圧ショベル

	S-3X (0.07~0.10m ³ クラス)		S-4XB (0.13~0.18m ³ クラス)		S-7XA (0.25m ³ クラス)		S-15X (0.4~0.55m ³ クラス)		S-22XA (0.7m ³ クラス)		S-26X (0.9m ³ クラス)	
石川島	28J 30J	32J 35J	IS35G IS40G IS50G		IS50 IS70		IS110 IS120 IS150		IS190 IS200		IS220	
加藤			HD140SEV		HD250		HD400 HD450		HD700SE HD770SE	HD800SE	HD900SE	
新キャタピラ 三菱	MM30	MM35	ME35 ME40		E70		E110 E120 E140		E200B 320		225 E240B 325	
久保田	KX026 KX027	KX030 KX033	KH040 KH045	KX033 KX040 KX045	KH60 KH90		KH100 KH120 KH150	KX100 KX120 KX150	KH200	KX200	KH220	KX220
小松	PC20 PC25	PC30	PC30 PC40 PC45		PG60 PG70	PG80 PG90	PC100 PC120	PG130 PG150	PC200 PC210		PC220	
コベルコ	SK025 SK030	SK035	SK032 SK042		SK03 SK60		SK04 SK045	SK100 SK120	SK07 SK200		SK09 SK220	
住友	S80F S90F	S100F	S100 S120 S130		S160		S260 S265		S280		S340	
日立	EX30	EX35	EX33 EX40 EX45		EX60 EX90	UH025	EX100 EX120 EX150	UH04 UH045	EX200	UH07	EX220 EX270	UH09
古河	FX030	FX035	FX033 FX040	FX045 FX055	FX60 FX90		FX100 FX120 FX150		FX200		FX220 FX270	
ハニックス	H27 H30	H35	N45 H45									
北越	AX30	AX35	HM35 HM45									
ヤンマー	B27 B32	B37	YB401 YB451 YB501	B37 B50								
トーマン建機	TB025 TB030	TB035	TB45 TB045									

※上記以外のショベルでも取り付けできる場合がありますのでご相談ください。

NPK®

日本ニューマチック建機株式会社

本社 東京都大田区京浜島2-18-3 ☎(03)3790-1701(代) FAX.(03)3790-1710
サービス課 ☎(03)3790-1702(代)

仙台営業所 ☎973 仙台市宮城野区扇町4-7-16 ☎(022)238-5191(代) FAX.(022)238-5194
札幌営業所 ☎003 札幌市白石区菊水1-3-52 ☎(011)841-9173 FAX.(011)841-7576

製造元

日本ニューマチック工業株式会社

建機事業部 ☎578 東大阪市菱江475

電話営業部 (0729)63-1581(代) サービス部 (0729)63-1583(代) FAX.(0729)63-1586

福岡営業所 ☎816 福岡県大野城市山田1-1-30 ☎(092)582-8338(代) FAX.(092)574-8852

広島営業所 ☎739-17 広島市安佐北区落合1-19-38 ☎(082)842-9610 FAX.(082)842-9665