







油圧圧砕機 Vシリーズ

V Series



小割圧砕機

Vs9 (0.28~0.4m³)

Vs15 (0.45~0.7m³)

Vs22 (0.8~1.0m³)

Vs35 (1.2~1.4m³)

Vs45 (1.6~1.8m³)




Secondary Crusher

強靱なボディに「軽い・速い・強い」3拍子が揃った力強く、使いやすい小割圧砕機。

強力な破碎力と大きな開口幅を誇る「軽い・速い・強い」3拍子揃った使いやすい小割圧砕機です。大割されたコンクリートガラをパワフル&スピーディに小割破碎し、標準装備の鉄筋カッターで鉄筋とコンクリートの分別作業もラクラクこなす古河自慢の小割圧砕機です。

■軽さ実感!すばやい操作が可能

コンパクト化を追求し、機体長を短くしました。重心位置が台車側に近いため、操作性に優れ、作業の軽快感が違います。



■すのこ状フレームでムダなく破碎

フレーム破碎面をすのこ状にして破碎性を向上しました。破碎されて細くなった物から抜け落ちて、ムダな破碎が発生しないので破碎効率がアップします。(除く:Vs9、Vs45)




■頑強なボックス構造フレームを採用

3次元構造解析を駆使して信頼性、耐久性をアップしました。また、摩耗しやすいフレーム先端部及びアクティブフレーム破碎面の板厚を上げ、摩耗対策も万全です。

■大型ツースで強力破碎

すべてのツースを最適な大きさにアップしました。大型のくさび形センターツースで強力に圧裂破碎し、サイドツースで解放圧碎します。また、アクティブフレーム奥に新たにツースを追加。破碎面が拡がり作業効率が大幅に向上しました。




■鉄筋カッター標準装備

鉄筋をつかみやすいフレーム先端形状と標準装備の鉄筋カッターで鉄筋の切断・回収作業が迅速に行えます。カッター刃は4面使用でき経済的です。

■ピストンロッドガード標準装備

シリンダ自体に大型スライド式ロッドガードを標準装備。ロッドの傷付きを気にせず作業に専念できます。



■ハイスピードバルブ標準装備

強力な破碎力を発揮する高出力トラニオンシリンダに、大容量ハイスピードバルブを標準装備。アクティブフレームの閉口スピードが速く作業効率がアップ。

■仕様

項目		モデル名	Vs9	Vs15	Vs22	Vs35	Vs45
質量	kg		600	1110	1760	2760	4265
全長	mm		1462	1680	2046	2300	2375
フレーム幅	mm		382	428	496	600	800
最大開口幅	mm		600	740	880	1030	1165
先端歯圧砕力	kN		390	570	700	1035	1170
中央歯圧砕力	kN		540	790	910	1355	1580
カッター中央切断力	kN		910	1160	1530	2035	2150
カッター長	mm		140	160	180	240	
常用圧力	MPa		22~25	28~32			32
供給油量	ℓ/min		50~80	80~150	150~400	150~400	250~700
適合台車	m ³		0.28~0.4	0.45~0.7	0.8~1.0	1.2~1.4	1.6~1.8
ハイスピードバルブ搭載							標準装備

*注 バケット容量は新JIS表示です。表示されているクラスでも取付かない場合があります。油圧ショベルの機種・仕様をご確認のうえ、お問い合わせください。

古河のアタッチメント製品

油圧ブレーカ



Fシリーズ

ワンタッチ装着機



Fロック

つかみ機



ホワイトフォーク

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用されるときは「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
- 故障や事故を防ぐため、機械の定期的な点検を必ず行ってください。
- 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けてください。

- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 掲載写真の色は、撮影や印刷の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- 本カタログの写真および装備は、改良などによりお届けします製品と異なる場合があります。また掲載した内容と仕様は予告なく変更することがあります。

■資格取得のご相談・お問い合わせは

古河ロックドリル株式会社 壬生技能講習所
 栃木県下都賀郡壬生町壬生大字壬生乙3462
 TEL.0282-82-8508
 URL : <http://www.furukawakk.co.jp/mibu/>

△ 古河機械金属グループ

古河ロックドリル株式会社

(旧社名:古河機械販売株式会社)

ISO9001、ISO14001 認証取得

高崎吉井工場は、品質保証システムの国際規格「ISO9001、ISO14001」の認証をドイツ最大の認証機関TUV CERTから取得しました。



本社 101-0047 東京都千代田区内神田2丁目15番9号 ☎03-3252-2542
 札幌支店 ☎011-864-1251 関西支店 ☎06-6475-8251
 東北支店 ☎022-384-1301 広島営業所 ☎082-232-7729
 関東支店 ☎027-326-9611 四国営業所 ☎087-862-4077
 名古屋支店 ☎0568-76-7755 九州支店 ☎092-948-1888
 北陸出張所 ☎076-238-4688 鹿児島出張所 ☎099-262-3505
 静岡出張所 ☎054-620-1641

お問い合わせは